

Směrnice: Technický standard VH zařízení ve skupině Severočeská voda

Číslo dokumentu: S.12	Platnost od:	10.11.2025
	Účinnost od:	10.11.2025
Vydání č.: 1	Počet stran: 9	

	jméno	funkce	datum	podpis
Autor:	Radek Neruda	SOR ÚSP EO SVS	10 -11- 2025	
Garant:	Martin Matzek Jan Zurek Marcel Gómez Martin Opacki	ředitel IO SVS ředitel OSM SVS PTR SČVK ředitel IPČ SČVK	10 -11- 2025	
Ověřil: (administrátor dokumentace)	Václav Tichý	manažer útvaru CO OKGŘ SVS	10 -11- 2025	
Právní přezkum:	Pavla Schniererová Masičová	manažer právního útvaru OKGŘ SVS	10 -11- 2025	
	Radka Němcová	manažer právního útvaru SČVK/SČS	10 -11- 2025	
Schválil za SVS:	Bronislav Špičák	generální ředitel	10 -11- 2025	
Schválil za SČVK:	David Votava	generální ředitel	10 -11- 2025	
Schválil za SČS:	Ivan Eis	generální ředitel	10 -11- 2025	
Schválil za MT:	Miloslav Řehák	předseda představenstva	10 -11- 2025	
Schválil za MS:	Lukáš Křítek	předseda představenstva	10 -11- 2025	
Schválil za MK:	Lukáš Křítek	předseda představenstva	10 -11- 2025	

Směrnice: Technický standard VH zařízení ve skupině Severočeská voda		TLP:GREEN
Číslo dokumentu: S.12	Den/měsíc/rok/vydání: 10/11/2025/1	

Obsah

1	Přílohy.....	3
2	Účel	3
3	Rozsah platnosti a související dokumentace	3
3.1	Rozsah platnosti.....	3
3.2	Související interní dokumentace.....	3
3.2.1	Pracovní postupy vydané ke směrnici	4
3.3	Související legislativa	4
3.3.1	Související právní předpisy.....	4
3.3.2	Související technické normy	5
3.4	Šablony a formuláře	5
4	Definice pojmů a zkratky	5
4.1	Definice pojmů	5
4.2	Zkratky	5
5	Rozdělovník a seznámení s dokumentem	6
6	Soupis změn	6
7	Odpovědnosti a pravomoci.....	6
8	Průběh a zabezpečení procesu.....	7
8.1	Možné formy vlastnictví VHI a provozní vazby	7
8.2	Obecné podmínky výstavby	8
8.3	Manipulace na vodovodní a kanalizační síti	8
8.4	Technické standardy VHI	8
9	Seznámení dělnických profesí s dokumentem.....	9

Směrnice: Technický standard VH zařízení ve skupině Severočeská voda		TLP:GREEN
Číslo dokumentu: S.12	Den/měsíc/rok/vydání: 10/11/2025/1	

1 Přílohy

Příloha č. 1 - Seznam jednotlivých technických standardů
(příloha je samostatně aktualizována při vzniku nového nebo revizi vydaného technického standardu)

2 Účel

Tato směrnice se vydává za účelem zabezpečení jednotného technického a konstrukčního řešení výstavby vodohospodářských staveb nebo staveb a zařízení, které jsou jejich součástí nebo příslušenstvím, je-li, nebo má-li být, jejich vlastníkem Severočeská vodárenská společnost a.s. nebo některá ze společností skupiny Severočeská voda. Navržené materiály, konstrukční řešení a související zařízení a vybavení je povinnost uplatňovat z důvodu jednotnosti řešení a eliminace rizik u nových staveb (též přístaveb, nástaveb, rozšíření apod.), opatření obnovy majetku, u modernizací, rekonstrukcí a oprav v případě, že majetek je, či má být, vlastněn Severočeskou vodárenskou společností a.s. nebo jinou ze společností skupiny Severočeská voda. Tento materiál nenahrazuje projekční řešení, slouží však jako závazný podklad pro projektanty, investory a dodavatelské stavební firmy při návrhu a provádění staveb vodohospodářské infrastruktury.

Tato směrnice je základním předpisem pro vydávání navazujících pracovních postupů, tj. technických standardů pro konkrétní typy staveb a zařízení, případně konkrétní činnosti či úkony.

Tvorbu a aktualizaci všech technických standardů, vč. této zastřešující směrnice, garantuje a koordinuje Stálý výbor pro vodárenskou strategii skupiny Severočeská voda. Každý dílčí skupinový standard navazující na tuto směrnici musí projít schválením Stálého výboru pro vodárenskou strategii skupiny Severočeská voda, který garantuje jeho správnost, provázanost a skutečnost, že není v rozporu s ostatními standardy.

3 Rozsah platnosti a související dokumentace

3.1 Rozsah platnosti

Směrnice je platná v rámci skupiny Severočeská voda. Oblast působnosti vzhledem k jednotlivým vlastníkům vodohospodářských zařízení nebo jejich součástí v rámci skupiny Severočeská voda je vždy uvedena v konkrétním pracovním postupu, tj. konkrétním technickém standardu.

Konkrétní technický standard může být platný i pro jiné vlastníky vodohospodářských zařízení, než je uvedeno v bodě 2 této směrnice, pokud jej provozovatel s příslušným vlastníkem souhlasně projednal.

3.2 Související interní dokumentace

Skupina

Bezpečnostní dokumentace Skupiny související s provozováním VHI:

- Politika fyzické bezpečnosti (S.ŘP.01.01.00_P20)
- PP1 Standard fyzické bezpečnosti

S5 Předprojektová příprava

Směrnice: Technický standard VH zařízení ve skupině Severočeská voda		TLP:GREEN
Číslo dokumentu: S.12	Den/měsíc/rok/vydání: 10/11/2025/1	

SVS

- Z01 Organizační řád
- Z02 Podpisový řád
- VP13 Nabyvání VH majetku
- VP15 Směrnice k přípravě a realizaci investic
- PP01 Zásady zkapacitnění a přeložek VH majetku
- PP08 Nabývání vodohospodářského majetku od akcionářů SVS a.s.
- PP23 Zásady dohledu nad provozováním, udržováním a obnovou vodohospodářského majetku
- PP25 Nabývání vodohospodářského majetku od neakcionářů SVS a.s.

SčVK, SčS

- S.PP.1.1.01 Technické standardy VH zařízení
- S.PP.1.1.03 Sdílení informací o procesu vyjadřování a změnách infrastrukturálního majetku
- S.PP.6.0.01 Příprava a realizace oprav a investic na majetku SčVK a VHI ve vlastnictví a nájmu SVS a související pracovní postupy
- S.HP.0.0.01_PP.01 Související VHI různých vlastníků

3.2.1 Pracovní postupy vydané ke směrnici

Ke směrnici jsou vydávány jednotlivé pracovní postupy jako technický standard pro konkrétní typ stavby a zařízení, případně činnosti, úkony, v číselné řadě S.12_PP.YY.

Vydané technické standardy jsou k dispozici na intranetu – sharepointu skupiny Severočeská voda na úložišti řídicí dokumentace skupiny Severočeská voda.

3.3 Související legislativa

3.3.1 Související právní předpisy

- Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č.274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č.283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MZd č.409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Další právní předpisy jsou uvedeny v jednotlivých pracovních postupech – technických standardech pro konkrétní typ stavby a zařízení, činnosti, úkonu.

Směrnice: Technický standard VH zařízení ve skupině Severočeská voda		TLP:GREEN
Číslo dokumentu: S.12	Den/měsíc/rok/vydání: 10/11/2025/1	

3.3.2 Související technické normy

Konkrétní technické normy jsou uvedeny v jednotlivých pracovních postupech – technických standardech pro konkrétní typ stavby a zařízení, činnosti, úkonu.

3.4 Šablony a formuláře

Nejsou vydány.

4 Definice pojmů a zkratky

4.1 Definice pojmů

Podpůrné zařízení VHI	Zařízení určené pro podporu funkčnosti vodohospodářské infrastruktury.
Skupina Severočeská voda	Celek vzájemně provázaných od sebe neoddělitelných společností, jejich výčet viz www.severoceskovoda.cz
Technický standard vodohospodářského zařízení	Soubor zásad, požadavků a doporučení pro projektování, výstavbu, provoz a údržbu konkrétních vodohospodářských zařízení. Cílem technického standardu je zajistit jednotnou kvalitu technických řešení a plnění legislativních požadavků. Obsah technických standardů je blíže specifikován v návazných pracovních postupech.
Vodohospodářské zařízení	Jakékoli dílo nebo systém sloužící pro zásobování pitnou vodou, akumulaci vody, odvádění, čištění odpadních vod a obecně pro zajištění provozu vodovodní a kanalizační infrastruktury (např. vodovodní potrubí, vodojemy, čerpací stanice, úpravny vody, čistírny odpadních vod, kanalizační stoky atd.).

4.2 Zkratky

ČOV	čistírna odpadních vod
ČSOV	čerpací stanice odpadních vod
ČSPV	čerpací stanice pitné vody
MK	Mateo Komodity a.s.
MS	Mateo Solutions a.s.
MT	Mateotech, a.s.
SČS	Severočeská servisní a.s.
SČVK	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Skupina	skupina Severočeská voda
SVS	Severočeská vodárenská společnost a.s.
SVVS	Stálý výbor pro vodárenskou strategii
ÚTPČ	útvár technicko-provozní činnosti SČVK
VDJ	vodojem
VHI	vodohospodářská infrastruktura a s ní související majetek
ZoVK	zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Směrnice: Technický standard VH zařízení ve skupině Severočeská voda		TLP:GREEN
Číslo dokumentu: S.12	Den/měsíc/rok/vydání: 10/11/2025/1	

5 Rozdělovník a seznámení s dokumentem

<p>S dokumentem budou seznámeni zaměstnanci Skupiny dle kategorií vzdělávání: SVS: všichni zaměstnanci společnosti SčVK, SčS: 99 a veškeré dělnické profese SčVK a SčS MT, MS, MK: všichni zaměstnanci</p> <p>Vedoucí zaměstnanci společnosti do úrovně mistrů a všechny další nedělnické profese jsou o vydaných dokumentech informováni automaticky e-mailem z aplikace Knowee. U dělnických profesí potvrzují zaměstnanci seznámení písemně, za což je zodpovědný jejich přímý nadřízený, u kterého jsou písemné dokumenty s potvrzením seznámení dělníků uloženy.</p>		
Odpovědnost za změnové řízení	Funkce: samostatný odborný referent	Jméno: Radek Neruda

6 Soupis změn

Vydání č.	Datum	Obsah
1	10.11.2025	Nový dokument
Tento předpis mění / ruší tyto předpisy:		
Stávající technické standardy SVS a SčVK zůstávají v platnosti do doby jejich aktualizace formou skupinového pracovního postupu ke skupinové směrnici S.12. Jedná se o předpisy:		
SVS:		
VP18	Technický standard VH staveb	
PP30	Technický standard ČOV a ČSOV	
PP40	Technický standard VDJ a ČSPV	
PP19	Technický standard jímacích objektů vody	
PP06	Technický standard úpraven pitné vody	
SčVK, SčS:		
S.PP.1.1.01_P06	Technický standard nových vodovodních a kanalizačních přípojek v oblasti působnosti SVS	
S.PP.1.1.01_P07	Obsah geodetické dokumentace	
S.PP.1.1.01_P09 D	Místa odběru vzorků v průběhu výroby a distribuce pitné vody	
S.PP.1.1.01_P10	Technický standard – zařízení elektro, ASŘ a telemetrie	
S.PP.1.1.01_P11	Zásady provádění kamerových prohlídek kanalizace a forma výstupů z nich	

7 Odpovědnosti a pravomoci

Pravomoci a odpovědnosti jsou stanoveny organizačními řády jednotlivých společností Skupiny a navazujícími vnitřními předpisy.

Pro činnosti podle této směrnice jsou všichni zaměstnanci společností Skupiny povinni uplatňovat technické standardy při činnostech příslušejících jejich pracovnímu zařazení v rámci procesů výstavby nových a obnovy stávajících vodohospodářských zařízení, jak je uvedeno v bodě 2 této směrnice, tj. při vyjadřování, posuzování a zpracování dokumentace,

Směrnice: Technický standard VH zařízení ve skupině Severočeská voda		TLP:GREEN
Číslo dokumentu: S.12	Den/měsíc/rok/vydání: 10/11/2025/1	

provádění, dozorování a přebírání staveb do provozování, majetku, nájmu aj. Současně jsou povinni dodržovat při těchto činnostech související řídicí dokumentaci Skupiny a jednotlivých společností Skupiny.

8 Průběh a zabezpečení procesu

Vlastník odpovídá za majetkovou správu, investice a obnovu VHI, zatímco provozovatel odpovídá za její provozuschopnost, údržbu a plnění zákonných povinností spojených s provozem VHI. Tento model provozování zajišťuje jednotný přístup k technickým a provozním standardům v rámci celé Skupiny a umožňuje efektivní koordinaci mezi vlastníkem a provozovatelem, při zachování jasně definovaných práv a povinností obou stran.

8.1 Možné formy vlastnictví VHI a provozní vazby

Vlastník VHI: SVS a/nebo obce (akcionáři SVS) – provozovatel: SčVK

Majetek je provozován na základě smluv o nájmu a provozování VHI v souladu se ZoVK a dalšími souvisejícími právními předpisy. V případě, že je vlastníkem obec, je podmínkou provozování existence platné nájemní smlouvy mezi obcí a SVS, bez ní není možné VHI předat do provozu SčVK.

Vlastník VHI: člen Skupiny (mimo SVS) – provozovatel: člen Skupiny

V případě, že je VHI ve vlastnictví některé ze společností Skupiny a její provozování je zajištěno jiným členem Skupiny, je vztah mezi vlastníkem a provozovatelem upraven nájemní a/nebo provozní smlouvou. Tento smluvní vztah musí být v souladu se ZoVK a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Vlastník VHI: jiný vlastník (mimo Skupinu) – provozovatel: SčVK

Provozování jiným subjektem vybudované VHI lze zajistit jejím převodem do majetku SVS (pak je majetek provozován způsobem popsáným v prvním odstavci tohoto článku) nebo uzavřením smluvního vztahu o provozování mezi vlastníkem VHI a SčVK. VHI nelze provozovat bez řádně uzavřeného smluvního vztahu. Tato směrnice se na majetek provozovaný na základě smlouvy mezi jiným vlastníkem a SčVK nevztahuje, s výjimkou podmínek pro napojení na VHI v majetku nebo nájmu SVS, a s výjimkou případů uvedených v bodě 3.1 Rozsah platnosti.

Vlastník VHI: jiný vlastník (mimo Skupinu) – provozovatel: jiná oprávněná osoba (dle § 6 ZoVK) mimo SčVK, event. provozovatel, který provozuje vodovod a/nebo kanalizaci, na které se nevztahuje ZoVK (viz § 1 odst.4 ZoVK).

Tato směrnice se vztahuje pouze na stanovení podmínek pro napojení na VHI v majetku nebo nájmu SVS. V místě napojení provozně souvisejícího vodovodu/kanalizace na stávající vodovod/kanalizaci bude zřízeno předávací místo (šachta s fakturačním měřidlem pro vodovod nebo případně měrné zařízení pro kanalizaci) dle požadavků SčVK v souladu s pracovním postupem SčVK, SčS S.HP.0.0.01_PP.01 Související VHI různých vlastníků. Předávací místo bude doplněno do projektové dokumentace stavby a provedeno na náklady investora (viz § 8 odst.4 ZoVK).

Vlastník podpůrného zařízení VHI: člen Skupiny – provozovatel podpůrného zařízení VHI: člen Skupiny

V případě, že je podpůrné zařízení VHI ve vlastnictví některé ze společností Skupiny a jeho provozování je zajištěno jiným členem Skupiny, je vztah mezi vlastníkem a provozovatelem upraven vzájemnými smluvními vztahy.

Směrnice: Technický standard VH zařízení ve skupině Severočeská voda		TLP:GREEN
Číslo dokumentu: S.12	Den/měsíc/rok/vydání: 10/11/2025/1	

8.2 Obecné podmínky výstavby

Stavebník mimo společnosti Skupiny (dále jen Stavebník), který zamýšlí investovat do rozvoje VHI, musí mít před ukončením inženýrsko projektové činnosti vyřešeno vlastnictví k dokončené a zkolaudované stavbě VHI. Forma vlastnictví determinuje způsob připojení ke stávající VHI ve vlastnictví SVS a provozování SČVK a potažmo uplatňování podmínek, které vyplývají z technických standardů. V případě záměru Stavebníka předat VHI do vlastnictví SVS a provozování SČVK musí být převzetí či nepřevzetí projednáno v Majetkové komisi SVS. Podmínky pro předání a pro majetkoprávní vypořádání se SVS se řídí platnými předpisy VP13, PP08 a PP25.

Stavebník předkládá projektovou dokumentaci stavby všech stupňů zpracovanou v českém jazyce ÚTPČ a žádá o posouzení a odsouhlasení obsahu dokumentace z hlediska ochrany stávajícího vodohospodářského zařízení ve vlastnictví nebo nájmu SVS a provozovaného SČVK a z hlediska souladu s technickými standardy vodohospodářského zařízení, jedná-li se o zařízení v budoucnu vlastněné SVS a provozované SČVK. Dojde-li k neshodě mezi stavebníkem a SČVK při posuzování projektové dokumentace, rozhodne o sporu SVS.

Stavebník předá před zahájením stavby ÚTPČ úplnou projektovou dokumentaci stavby týkající se zařízení v budoucnu vlastněných SVS a provozovaných SČVK, oznámí zahájení prací a dohodne vzájemnou spolupráci (propoje, odstávky, zkoušky, koordinaci a kontrolu výstavby, vytyčení stávajícího zařízení atd.).

Stavebník je dále povinen stavbu provést dle dokumentace schválené v řízení o povolení záměru, v souladu s rozhodnutím o povolení záměru, které vydal stavební úřad, a dle podmínek stanovených ve vyjádření provozovatele SČVK.

Vytyčení stávající VHI (vodovodu, kanalizace, místa napojení na stávající vodovod a/nebo kanalizaci) si je před zahájením stavby stavebník povinen vyžádat u provozovatele VHI SČVK.

8.3 Manipulace na vodovodní a kanalizační síti

Manipulace na stávající vodovodní a/nebo kanalizační síti, kterou vlastní nebo má v nájmu SVS a provozuje SČVK, vysazování odboček, provádění navrtávek apod., a realizace propojů, je v kompetenci SČVK/SČS.

Havarijní stavy je nutné neprodleně oznámit na centrální dispečink SČVK (24 hodin denně).

8.4 Technické standardy VHI

Technické standardy jednotlivých typů staveb a zařízení, případně činností či úkonů jsou samostatnými pracovními postupy vydávanými k této směrnici a jsou k dispozici na intranetu – sharepointu Skupiny na úložišti řídicí dokumentace Skupiny.

Směrnice: Technický standard VH zařízení ve skupině Severočeská voda		TLP:GREEN
Číslo dokumentu: S.12	Den/měsíc/rok/vydání: 10/11/2025/1	

9 Seznámení dělnických profesí s dokumentem

Zaměstnancům v dělnických profesích k seznámení předkládá	jméno mistra či jiného zaměstnance, který dokument k seznámení předkládá
Organizační jednotky	seznam organizačních jednotek, do kterých jsou seznamováni zaměstnanci zařazeni
Způsob seznámení	vytištěný dokument, elektronicky, ..

Seznam zaměstnanců v dělnických profesích seznámených s dokumentem:

Osobní číslo	Jméno Příjmení	Podpis	Datum